

ムーミンたちの、優しくてちょっと不思議な世界へようこそ!!

©Moomin Characters™

MOOMIN

ムーミンハウス
をつくる

組み立てガイド

18






<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 屋根枠を組み立てる

今号のパーツ

ハウス



使う道具

- 木工用ボンド
- 紙ヤスリ (240番)
- キッチンペーパーなど
- 絵皿 (紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具
・パイントシェナー (こげ茶)


ハウス 屋根枠の組み立て




①～④の各パーツを着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。




絵の具を筆に取り、①～④の各パーツに塗ります。



第66号で組み立てた屋根枠大、中、小を用意し、縦枠を組み合わせる位置を確認します。青点線部の切り込みに、縦枠(短)を接着していきます。ここでは、組み立ての目安として[1]～[11]の番号を振っています。




①～③縦枿(長、中、短)の上下を確認します。各切り込みを、第66号の屋根枿と④屋根枿上の切り込みにかみ合わせていきます。



縦枿(短)の下段の切り込みを、③で確認した屋根枿大の[1]の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。




次に、屋根枿大の[2]([1]の反対側)にもう1本の縦枿(中)をかみ合わせ、ボンドで接着します。




2本の縦枿(短)の中段の切り込みを、屋根枿中の[1]、[2]の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。




同様に、2本の縦枿(短)の上段の切り込みを、屋根枿小の[1]、[2]の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。



同じ要領で、③の[3]～[11]に縦枿(短)を1本ずつボンドで接着します。




縦枠(中)を組み合わせる位置を確認します。ここでは、組み立ての目安として[12]～[16]の番号を振っています。




縦枠(中)の各切り込みを、10で確認した[12]の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。




11で接着した縦枠(中)の上段の切り込みを④屋根枠上の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。




10の[13]～[16]に、縦枠(中)を1本ずつボンドで接着します。




縦柵（長）を組み合わせる位置を確認します。ここでは、組み立ての目安として[17]～[22]の番号を振っています。



縦柵（長）の各切り込みを、14で確認した[17]の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。



14の[18]～[22]に、縦柵（長）を1本ずつボンドで接着します。



最後に、真上や真横から見て屋根柵や縦柵がゆがんでいないか確認します。縦柵の位置が間違っていないかもう一度確認しましょう。

縦柵が組み合わされ、先端が細くすぼまった、特徴的な屋根の形がはっきりとしてきました。次号で残りの部分に柵を加え、屋根柵を組み上げます。

今号の
完成



保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。




<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 屋根枠とハウス 3階部分と家具 ゲストルームのベッドを組み立てる

今号のパーツ

ハウス



家具



使う道具

- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- ようじ
- 紙ヤスリ (240番)
- キッチンペーパーなど
- 絵皿 (紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具
- ・バートシェナー (こげ茶)

あると便利な道具

- ピンセット


ハウス 屋根枠の組み立て




①～⑤の各パーツを着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。




絵の具を筆に取り、①～⑤の各パーツに塗ります。




第67号で組み立てた屋根枠を用意し、縦枠を組み合わせる位置を確認します。青点線部の切り込みに、①～③縦枠 (中・短・長) を接着していきます。




縦柵 (中・短・長) の上下を確認します。




縦柵 (中) の各切り込みを、3で確認した位置の切り込みとかみ合わせ、ボンドで接着します。



同様に、縦柵 (短) をボンドで接着します。



さらに、縦柵 (長) をボンドで接着します。





屋根柵の開口部の右側の穴 (青点線部) に、④ 縦柵 (下) の突起を底側から差し込んでボンドで接着します。



同様に、反対側に残りの縦柵 (下) をボンドで接着します。




10




屋根杵の頂部に、⑤杵(頂部)をボンドで接着します。

今号の
完成

美しい弧を描く屋根杵の完成です。
屋根杵には後の号で下地を張り、瓦を貼っていきます。



ハウス 3階部分の組み立て




今までに組み立てた3階部分を用意し、第63号の手すり(踊り場用)の突起を床の穴に差し込んで、瞬間接着剤で接着します。




◆天井を裏返して置き、壁を逆さまにすると組みやすくなります。壁が梁にぶつかる場合は、梁を紙ヤスリで削って調整します。

第60号で組み立てた3階の天井を用意し、壁の突起を天井の穴に差し込みます。

3



踊り場に階段を瞬間接着剤で接着します。




今号の完成



3階の天井が組み合わされ、階段と手すりが加わりました。次号では、屋根裏窓を組み立てます。

家具 ゲストルームのベッドの組み立て

今号の完成



⑥フレームの片側の切り込みに、⑦ヘッドボードの切り込みをかみ合わせます。接点によじの先などで少量の瞬間接着剤をつけて固定します。



同様に、フレームの反対側の切り込みに⑧フットボードの切り込みをかみ合わせ、瞬間接着剤で接着します。



紫色の気品のあるベッドの完成です。ベッドは底板とマットを加えてから、第65号でつくったカバーと枕を飾って仕上げます。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。




組み立てのコツが満載！
組立サポート
動画を
チェック！



<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 屋根裏窓と 家具 ゲストルームのベッドのマットを組み立てる

今号のパーツ




使う道具

- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- 両面テープ
- キッチンペーパーなど
- 絵皿(紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具
- ローシェナー(茶)


あると便利な道具

- ピンセット


ハウス 屋根裏窓の組み立て




⑦左側板と⑨右側板の向きを確認します。




⑧前板の左側の切り込みに、左側板の突起をはめ込み、ボンドで接着します。



同様に、反対側に右側板をボンドで接着します。




左右の側板の切り込みと⑤梁の切り込みをかみ合わせ、ボンドで接着します。



前板の穴に、⑩枠の突起を内側から差し込んでボンドで接着します。



屋根裏窓の内側を着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。




絵の具を筆に取り、屋根裏窓の内側に塗ります。




屋根裏窓の右上に、④屋根板 (右) をボンドで接着します。前板と梁の突起を屋根板 (右) の穴に差し込みます。




同様に、反対側に③屋根板 (左) をボンドで接着します。




②窓枠の上の穴に、①窓の上側の突起を内側から差し込みます。




窓の突起を奥まで差し込みながら枠に収め、下側の突起を下側の穴の位置に合わせます。



窓を下げて下側の突起を穴に入れます。



12を裏返し、窓の棧に、幅を合わせて切った両面テープを貼ります。



両面テープのシートをはがし、⑥プラスチック板を貼ります。

ADVICE
アドバイス

窓が外れやすい場合は
ようじなどで固定しよう



窓枠の上の穴にボンドをつけたようじを外側から差し込みます。ようじの先を少し切って、太さを穴の大きさに合わせるとよいでしょう。ようじの先で窓の突起を下側に押し、外れにくくします。ボンドが乾いてから、はみ出た部分をカッターナイフなどで切り落とします。切り口は、ホワイトの絵の具で着色するとよいでしょう。




窓枠の突起を屋根裏窓の前板の穴に差し込み、ボンドで接着します。

今号の
完成



屋根裏窓の形ができあがりました。窓は、途中まで開くことができます。無理に開くと破損の原因になるので注意してください。

家具 ゲストルームのベッドのマットの組み立て




⑬布の中央に⑫マットを乗せ、左右の布を折ってマットを包みます。



手前側の左右の布を斜めに折ります。



角が出るように布を折り、ボンドでとめます。反対側も同様に折ってボンドでとめます。




第68号で組み立てたゲストルームのベッドのフレームに⑪底板を入れ、瞬間接着剤で接着します。

フレームの4隅に少量の瞬間接着剤をつけます。



底板の上に③でつくったマットを乗せます。



第65号でつくったベッドカバーの裏面、左右の端に約5mm幅の両面テープを貼ります。



両面テープのシートをはがし、ベッドに当てます。



ゲストルームのベッドの完成です。第65号でつくった枕も一緒に飾りましょう。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



組み立てのコツが満載!

組立サポート
動画を
チェック!



<https://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 屋根裏の床と家具 屋根裏の椅子を組み立てる

今号のパーツ

ハウス



①床板

家具



②後ろ脚×2

③座面

④背板

⑤底板

⑥前脚×2

使う道具

- 木工用ボンド
- カッターナイフ
- カットングマット
- 紙ヤスリ(240番)
- キッチンペーパーなど
- 絵皿(紙皿でも可)
- 筆
- アクリル絵の具
 - ・第5号付属の
パートアンバー(茶)
 - ・ホワイト(白)
 - ・ピリディアン・ヒュー(緑)
 - ・スプリンググリーン(黄緑)
- 両面テープ

あると便利な道具

- ピンセット

ハウス 屋根裏の床の組み立て(着色)

※第71号で提供される残りの床板と合わせて着色しても構いません。



床板を着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



絵の具を筆に取り、①床板に塗ります。

STEP Up! ステップ・アップ 濃淡をつけてよりリアルに




ほかの床と同様に、ところどころのフローリングの模様をもう一度着色して、バランスよく濃淡をつけるとよりリアルになります。また、ツヤ出しのためのニス塗って重厚感をプラスしてもよいでしょう。




次号で、残りの床と組み合わせて完成させます。


家具 屋根裏の椅子の組み立て



②後ろ脚の継ぎ目をカッターナイフで切って外し、切り口に紙ヤスリをかけて平らにします。




後ろ脚の上下を確認します。



後ろ脚の上側の切り込みに④背板の突起を差し込み、ボンドで接着します。



同様に、反対側に残りの後ろ脚をボンドで接着します。




③座面の白く塗られていない面に、⑤底板をボンドで接着します。



底板の手前右側の切り込みに合わせて、⑥前脚をボンドで接着します。



同様に、反対側に残りの前脚をボンドで接着します。



後ろ脚と座面の切り込みをかみ合わせ、ボンドで接着します。




※第71号で提供される
残りの部分と合わせて
着色しても構いません。

家具 屋根裏の椅子の組み立て(着色)

割合の目安


1 ビリディアン・ヒュー : 少量 スプリング・グリーン : 少量 ホワイト : 1 水



割合の目安

1 ホワイト : 1 水

着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



絵の具を筆に取り、椅子の白く塗られていない部分に塗ります。



第1号のムーミンのベッドと色を合わせるとよいでしょう。

上塗りします。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



絵の具を筆に取り、椅子に塗ります。今までと同じ要領で、何度か塗って仕上げましょう。

今号の
完成




屋根裏の椅子の本体部分ができあがりました。次号で飾りやクッションを加えて仕上げます。


保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。

家具 バスルームの鏡とランプの取り付け




今までに組み立てた2階部分を用意し、バスルームの壁に第12号でつくった鏡を両面テープで貼ります。




今までに組み立てた1階部分を用意し、階段の途中に第28号のランプを両面テープで貼ります。

今までに組み立てたハウスを重ねてみよう

ハウスの組み立ても進み、地下倉庫から3階部分まで組み上がりました。今後の組み立てに向け、重ね方を確認しましょう。




1階の床の底面、赤丸の位置の穴を確認します。



地下のベースの赤丸の位置には突起があります。



地下のベースの突起を、①で確認した1階の床の穴に差し込みます。地下倉庫の取っ手側に階段が位置します。



1階の天井の上に2階を乗せます。階段の開口部を合わせると同時に、天井と床の突起を揃えます。



⚠ 地下のベースと各階は、まだ接着しないでください。外壁をつくってから組み合せてください。

④と同じ要領で、3階を重ねます。