

ムーミンたちの、優しくてちょっと不思議な世界へようこそ!!

©Moomin Characters™

MOOMIN

ムーミンハウス
をつくる

組み立てガイド

11






2階の天井の梁と



ムーミンパパのベッドを組み立てる



<http://deagostini.jp/app/moo/>



使う道具


- 木工用ボンド
- 紙ヤスリ (240番)
- 絵皿 (紙皿でも可)
- 筆
- シャープペンシル (鉛筆)
- キッチンペーパーなど
- アクリル絵の具
 - ・バートシェナー (こげ茶)
 - ・ローシェナー (茶)
 - ・ホワイト (白)

あると便利な道具


- マスキングテープ



2階の天井の梁の組み立て




第38号で保管しておいた梁 (F) を用意し、① 梁 (D) の切り込みとかみ合わせてボンドで接着します。




さらに、第38号で保管しておいた梁 (G) を用意し、梁 (D) の奥側の切り込みとかみ合わせてボンドで接着します。




ボンドが乾いたら着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。




絵の具を筆に取り、梁のアルファベットが記されていない面に塗ります。




同じ絵の具を、残りの梁 (D) にも塗ります。



第38号で組み立てた梁を用意し、梁 (D) の切り込みとかみ合わせてボンドで接着します。



第38号で組み立てた梁と今号で組み立てた梁の切り込みをかみ合わせ、ボンドで接着します。



第37号で組み立てた天井板を用意し、線に合わせて梁をボンドで接着します。




今号の
完成

2階の梁が完成し、天井と組み合わされました。梁の隙間には壁が入ります。ドアを組み立ててから、壁と天井を組み合せてください。




ムーミンパパのベッドの組み立て




③底板の突起を⑥ヘッドボードの穴に差し込み、ボンドで接着します。




同じ要領で、反対側に⑦フットボードを接着します。




底板の片側に②側板を1枚、ボンドで接着します。




ボンドが乾く前に側板の位置を調整します。側板の両端を底板の角に合わせます。




③～④と同じ要領で、反対側に残りの側板をボンドで接着します。



第31号で保管しておいた補助道具を平らな面に置き、⑤までに組み立てたベッドを乗せます。



補助道具でベッドが少し浮いた状態のまま、ヘッドボードの両側に④脚(長)を1本ずつ、ボンドで接着します。



7と同じ要領で、フットボードの両側に⑤脚(短)を1本ずつボンドで接着します。



ベッドを着色します。「割合の目安」を参考に絵の具を出し、よく混ぜ合わせます。



絵の具を筆に取り、ベッドの全体に塗ります。各パーツの厚みの焦げ目が見えなくなり、色ムラがなくなるまで、何度も塗りましょう。



ヘッドボードやフットボードの模様の線を少し強調します。尖った鉛筆かシャープペンシルを使ってなぞります。



ムーシパパのベッドの完成です。第41号で、ムーシパパのベッドのマットとカバーをつくります。

保管のポイント


組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



2階のドアを組み立てる

組み立てのコツが満載！
組立サポート
動画を
チェック！

<http://deagostini.jp/app/moo/>



フィギュア

⑯署長さん

⑮フィギュア用両面テープはフィギュアを立てる際に、足の裏の形に合わせて切ってお使いください。

使う道具


- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- ようじ
- 紙ヤスリ (240番)

あると便利な道具


- マスキングテープ
- ピンセット



2階のドアの組み立て



②上枠と④下枠は、幅が異なります。




⑤縦枠 (B) は、端から穴までが短いほうが下になります。


ADVICE アドバイス 上下の枠の端を整えよう




上枠と下枠の長さは、紙ヤスリをかけて揃えておくといでしょう。マスキングテープで束ねて紙ヤスリをかけるのがコツです。突起の塗料を少し落とすと、ボンドのつきもよくなります。




①縦枠 (A) と下枠をボンドで接着します。




縦枠 (A) と下枠の溝に③パネルを差し込み、ボンドで接着します。




パネルの上側に、上枠をボンドで接着します。




パネルの右側に、縦枠 (B) をボンドで接着します。




⑭ノブの端に少量の瞬間接着剤をつけ、縦枠 (B) の穴に差し込みます。




⑥ドア枠 (A・左)、⑦ドア枠 (A・上)、⑧ドア枠 (A・右) の組み合わせ方を確認
します。



ドア枠 (A・右) に、⑨ドア枠 (A・下) をボンドで接着します。



ドア枠 (A・下) の左側に、ドア枠 (A・左) をボンドで接着します。



左右のドア枠の上側に、ドア枠 (A・上) をボンドで接着します。




7で組み立てたドアの縦枠 (A) の上側の穴に、⑬ピンを差し込みます。



11で組み立てたドア枠の穴に12で差したピンを差し込み、ドアを枠に収めます。



ドア枠 (A・下) の下側から残りのピンを差し込み、ドアの縦枠の穴まで通します。



ピンが外れないよう、ようじなどの先でボンドを少しつけます。

今号の
完成


ドアが組み上がり、枠に固定されました。次は、この枠を壁に取りつけます。




2階のドアの設置



第35号までに組み立てた2階部分を用意し、壁の開口部に15までに組み立てたドア枠をはめ込み、ボンドで接着します。




壁の反対側、木々柄の壁紙を貼った面の開口部の上側に、⑪ドア枠 (B・上) をボンドで接着します。



開口部の右側に⑫ドア枠 (B・右) をボンドで接着します。

ADVICE アドバイス

角が合わない場合は紙ヤスリで調整しよう



ドア枠の角が合わない場合は、ドア枠 (B・右) の下端を紙ヤスリで削って長さを調整します。少しずつ削って、短くしすぎないように注意してください。



開口部の左側に、⑩ドア枠 (B・左) をボンドで接着します。

今号の完成



2階のムーミンパパとムーミンママのベッドルームと、踊り場の間の壁にドアが加わりました。次号では、2階のもうひとつのドアを組み立てます。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。




組み立てのコツが満載!
組立サポート
動画を
チェック!



<http://deagostini.jp/app/moo/>

ハウス 2階のドア、**小物** ムーミンパパのベッドのマット・カバーを組み立てる

今号のパーツ




使う道具

- 木工用ボンド
- 瞬間接着剤
- 紙ヤスリ(240番)
- ようじ
- 両面テープ
- シャープペンシル(鉛筆)


あると便利な道具

- ピンセット


ハウス 2階のドアの組み立て




①縦枠(A)、②上枠、③パネル、④下枠、⑤縦枠(B)を組み合わせ、ドアを組み立てます。




縦枠(A)と下枠、パネル、上枠、縦枠(B)の順にボンドで接着します。




⑭ノブの端に少量の瞬間接着剤をつけ、縦枠(B)の穴に差し込みます。



⑥ドア枠 (A・左)、⑦ドア枠 (A・上)、⑧ドア枠 (A・右)、⑨ドア枠 (A・下) を組み合わせ、ドア枠を組み立てます。




まず、ドア枠 (A・下) とドア枠 (A・右) をボンドで接着します。




さらに、ドア枠 (A・左)、ドア枠 (A・上) の順に接着します。




③で組み立てたドアの縦枠 (A) の上側の穴に⑬ピンを差してから、⑥で組み立てたドア枠の穴に差し込みます。




ドア枠 (A・下) の下側から残りのピンを差し込み、ドアの縦枠の穴まで通します。



ピンが外れないよう、ようじなどの先でボンドを少ずつけます。



2階部分を用意し、壁の開口部に9までに組み立てたドア枠をはめ込み、ボンドで接着します。



壁の反対側、木々柄の壁紙を貼った面の開口部の上側に、⑩ドア枠 (B・上) をボンドで接着します。




開口部の左側に⑩ドア枠 (B・左) を、右側に⑫ドア枠 (B・右) をボンドで接着します。

今号の完成



2階のバスルームと踊り場の間の壁にもドアが加わりました。次号からはベランダを組み立てていきます。

小物 ムーミンパパのベッドのマット・カバーの組み立て




⑮布 (マット用) の中央に⑰マットを乗せ、左右の布を折ってマットを包みます。合わせ目はボンドをつけてとめます。



手前側の左右の布を斜めに折ります。




角が出るように布を折り、ボンドでとめます。反対側も同様に折ります。



⑯布(カバー用)の裏面の中央に第32号で保管しておいた型紙を当て、周囲に目印線を引きます。



目印線に合わせて型紙を当て、布を裏側に折って癖をつけます。




折り癖をつけた布を開き、周囲約1cm幅に両面テープを貼ります。



両面テープのシートをはがし、周囲の端を折り癖に合わせて裏側に折ります。



カバーの片端を折り曲げ、約5mm幅に切った両面テープを貼ってとめます。



カバーの裏面、左右の端に約5mm幅の両面テープを貼ります。両面テープのシートをはがし、ベッドに当てます。



第39号でつくったムーミンパパのベッドにマットを乗せ、9の両面テープでベッドの側面にカバーをとめます。枕は次号で作ります。

保管のポイント


組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。



ハウス ベランダの土台、 **家具** ゆり椅子、 **小物** ムーミンパパのベッドの枕を組み立てる

今号のパーツ

ハウス



家具



使う道具

- 木工用ボンド
- カッターナイフ
- カッティングマット
- 両面テープ
- ハサミ
- シャープペンシル (鉛筆)
- 紙ヤスリ (240番)
- ティッシュペーパー


あると便利な道具

- マスキングテープ
- ピンセット
- 筆




<http://deagostini.jp/app/moo/>


ハウス ベランダの土台の組み立て




②前板の向きを確認します。突起のあるほうが上になります。



①底板の突起と前板の切り込みをかみ合わせ、ボンドで接着します。




③補強板の突起を底板と前板の切り込みにはめ込み、ボンドで接着します。




ベランダの土台となる部分が組み上がりました。次号で側面や階段の土台を組み合わせていきます。


家具 ゆり椅子の組み立て




④背もたれ、⑤前脚の継ぎ目をカッターナイフで切って外し、切り口に紙ヤスリをかけて平らにします。



前脚とかみ合わせる前に、⑥座面の切り込みを紙ヤスリで削って少し斜めにします。




前脚の上側から座面を斜めに入れ、片側の切り込みをかみ合わせます。



座面の反対端をゆっくりと押しながら、切り込みをかみ合わせます。



5



座面の奥側の突起を背もたれの切り込みにはめ込み、ボンドで接着します。

ベランダに置く椅子の座面や背もたれが組み上がりました。次号でひじ掛けや弧台をつけ、着色して完成させます。

今号の
完成




STEP Up!
ステップアップ

背もたれの上部をディテールアップ

背もたれの上部は、ひと工夫加えるとより本物らしくなります。紙ヤスリで削って中央を少しくぼませるとともに、両側を少し薄くして丸みをつけてみましょう。


[ヤスリかけ前]



[ヤスリかけ後]



1




まず、ほかの部分をつけないようにマスキングテープを貼って保護します。

2




背もたれの上部の中央を紙ヤスリで削って少しくぼませ、丸みをつけます。紙ヤスリを筆の柄に巻くと削りやすくなります。

3




背もたれの上部の後ろ側、左右の端も紙ヤスリで削って少し薄くします。カーブするように削るのがコツです。


小物 ムーミンパパのベッドの枕の組み立て



⑦布の表が外側になるように半分に折って癖をつけながら、型紙を使って裏面に目印線を引きます。



目印線に合わせて型紙を当て、裏側に折り癖をつけます。長いほうの辺を折り癖の位置で裏側に折ります。




折った端から約1cm幅に両面テープを貼り、四つの角を斜めに切ります。



両面テープのシートをはがし、短いほうの辺を折り癖の位置で裏側に折ります。




短いほうの辺の端から約1cm幅に、両面テープを貼ります。



枕のクッションをつくります。ティッシュペーパーを折り重ね、型紙よりもひとまわり小さくします。



⑤で貼った両面テープのシートをはがし、⑥で折ったティッシュペーパーを乗せます。



ティッシュペーパーを包み込みながら布を半分に折り、貼り合わせます。



ムーミンパパのベッドの枕の完成です。ベッドに添えてみましょう。

保管のポイント

組み立て前や組み立て途中のハウス・家具パーツは、エアキャップなどにくるんで、個別に箱に入れるなどして保管するとよいでしょう。