

腰から両脚を取り外す

左脚をチェックする

腰フレームの上の2本の
ネジを抜く。



左脚をチェックする

腰から両脚を取り外す

下腹カバーを留めている
ネジを抜く。



腰から両脚を取り外す

左脚をチェックする



下腹カバー、腰フレームを取り外し、ヒップカバーのDカットから両脚を取り外す。



左脚をチェックする

バッテリーを準備しておく



左脚をチェックする

股関節:横回転サーボをチェックする

股関節:横回転サーボの
長いネジを4本抜く。



左脚をチェックする

股関節:横回転サーボをチェックする




股関節:横回転サーボを取り外し、2本のサーボケーブルがきちんと接続されているかどうか確認する。

続いて、下のサーボ(股関節:縦回転)からのケーブルを取り外す。

左脚をチェックする

股関節:横回転サーボをチェックする



股関節:横回転サーボを
テストボードにつなぎ、
IDが「7」で動作するか
どうか確認しよう。



マイコンボード／股関節:
横回転ケーブルと股関節:
横回転サーボとともに問題
なし。→9ページに進む。




ケーブルかサーボに問題
あり。次のページでチェック
を行おう。

左脚をチェックする

股関節:横回転サーボをチェックする

サーボに接続していたケーブルを取り外し、テストボードに付いているケーブルを使って動作テストをする。



サーボは問題なし。マイコンボードと股関節:横回転サーボを接続するケーブルに問題あり。



サーボに問題あり。

左脚をチェックする

股関節:縦回転から下をチェックする



股関節:縦回転サーボから下の脚をチェックする。
バッテリーを用意し、2番目のサーボコネクターにケーブルを接続して、
スイッチをオンにしよう。



下4つのサーボとケーブルに問題なし。左脚はこれ以上分解しない。



さらにチェック。


股関節:縦回転サーボをチェックする

左脚をチェックする



左脚をチェックする

股関節:縦回転サーボをチェックする



股関節:縦回転サーボを取り外し、2本のサーボケーブルがきちんと接続されているかどうか確認する。

続いて、下のサーボ(ひざ)からのケーブルを取り外す。



取り外しにくいときは、50号で提供したサーボ取り外しピンを使おう。

左脚をチェックする

股関節:縦回転サーボをチェックする

股関節:縦回転サーボを
テストボードにつなぎ、
IDが「8」で動作するか
どうか確認しよう。



ケーブルと股関節:縦回転
サーボとともに問題なし。
→14ページに進む。



ケーブルかサーボに問題
あり。次のページでチエッ
クを行おう。

左脚をチェックする

股関節:縦回転サーボをチェックする



サーボに接続していたケーブルを取り外し、**テストボード**に付いているケーブルを使って動作テストをする。




サーボは問題なし。股関節:横回転と縦回転サーボを接続するケーブルに問題あり。



サーボに問題あり。

ひざから下をチェックする

左脚をチェックする



ひざサーボから下の脚をチェックする。バッテリーを用意し、2番目のサーボコネクターにケーブルを接続して、スイッチをオンにしよう。



下3つのサーボとケーブルに問題なし。左脚はこれ以上分解しない。



さらにチェックを進めよう。

ひざサーボをチェックする


左脚をチェックする



脚カバーのテープを剥がし、
すねカバーを留めている
2本のネジを抜く。

ひざサーボをチェックする

左脚をチェックする



すね内側カバーを取り外し、すねフレームとひざ
サーボのDカットを引き抜く。

ひざサーボをチェックする

左脚をチェックする

ひざサーボの長いネジ
を4本抜く。



ひざサーボをチェックする

左脚をチェックする



ひざサーボを取り外し、
2本のサーボケーブルが
きちんと接続されてい
るかどうか確認する。
続いて、下のサーボ(足
首:縦回転)からのケーブ
ルを取り外す。

左脚をチェックする

ひざサーボをチェックする



ひざサーボをテストボードにつなぎ、IDが「9」で動作するかどうか確認しよう。



ケーブルとひざサーボともに問題なし。→21ページに進む。




ケーブルかサーボに問題あり。次のページでチェックを行おう。

ひざサーボをチェックする

左脚をチェックする

サーボに接続していたケーブルを取り外し、**テストボード**に付いているケーブルを使って動作テストをする。



サーボは問題なし。股関節・縦回転とひざサーボを接続するケーブルに問題あり。



サーボに問題あり。

足首: 縦回転から下をチェックする

左脚をチェックする



足首: 縦回転サーボから下をチェックする。バッテリーを用意し、2番目のサーボコネクターにケーブルを接続して、スイッチをオンにしよう。



下2つのサーボとケーブルに問題なし。左脚はこれ以上分解しない。



さらにチェックを進めよう。

足首:縦回転サーボをチェックする

左脚をチェックする


足首:縦回転サーボの口
カットからすねフレーム
を引き抜く。



足首:縦回転サーボをチェックする


左脚をチェックする

足首:縦回転サーボの長いネジを4本抜く。



足首:縦回転サーボをチェックする

左脚をチェックする



足首:縦回転サーボを取り外し、2本のサーボケーブルがきちんと接続されているかどうか確認する。

続いて、下のサーボ(足首:横回転)からのケーブルを取り外す。

足首:縦回転サーボをチェックする

左脚をチェックする



足首:縦回転サーボをテストボードにつなぎ、IDが「10」で動作するかどうか確認しよう。



ケーブルと足首:縦回転
サーボとともに問題なし。
→27ページに進む。



ケーブルかサーボに問題
あり。次のページでチェック
を行おう。

足首:縦回転サーボをチェックする

左脚をチェックする

サーボに接続していたケーブルを取り外し、**テストボード**に付いているケーブルを使って動作テストをする。



サーボは問題なし。ひざと足首:縦回転サーボを接続するケーブルに問題あり。



サーボに問題あり。

足首:横回転サーボをチェックする

左脚をチェックする

足を裏返し、フェルトソールを剥がし、3本のネジを抜く。



足首:横回転サーボをチェックする

左脚をチェックする


足を表に向け、足力バーを取り外す。続いて足首ジョイントを留めている2本のネジを抜く。



足首:横回転サーボをチェックする


左脚をチェックする

足首:横回転サーボの口
カットから足首フレーム
を一を取り外す。
次に、足首カバーを留め
ている2本ネジを抜く。



足首:横回転サーボをチェックする

左脚をチェックする



足首:横回転サーボの長いネジを4本抜き、サーボを取り外す。ケーブルがきちんと接続されているかどうか確認する。

足首:横回転サーボをチェックする

左脚をチェックする

足首:横回転サーボをテストボードにつなぎ、IDが「11」で動作するかどうか確認しよう。



ケーブルと足首:横回転
サーボとともに問題なし。左
脚のチェックは完了だ。




ケーブルかサーボに問題
あり。次のページでチェック
を行おう。

足首:横回転サーボをチェックする

左脚をチェックする

サーボに接続していたケーブルを取り外し、**テストボード**に付いているケーブルを使って動作テストをする。



サーボは問題なし。足首:縦回転と横回転サーボを接続するケーブルに問題あり。



サーボに問題あり。

これで左脚のチェックは終了だ。